

Инфракрасная сенсорная панель «Все в одном»



4K UHD































Сенсорные панели Donview «Все в одном» разработаны специально для учебных учреждений. Дисплей высокой четкости с разрешением 4K UHD, антибликовое покрытие, встроенная стереосистема, мультитач и одновременное отображение разного контента делают процесс обучения интересным и эффективным.

РАЗМЕРЫ ДИАГОНАЛЕЙ

55" 65" 70" 75" 86" 98"







Особенности

4К UHD дисплей

Разрешение 4K обеспечивает превосходное отображение видеоряда и повышает точность работы в интерактивном режиме.

Долгий срок службы

Наилучшие комплектующие гарантируют долгий срок службы.

Совместимость

Совместимость с операционными системами Windows, Android, Mac и Chrome.

Антибликовая поверхность


Гладкая поверхность позволяет писать легко и четко. При этом поверхность защищена от ударов и царапин специальным стеклом с антибликовым покрытием.

Удобный дизайн

Горячие клавиши расположены по обеим сторонам панели, обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям и позволяют работать одновременно двум пользователям.



4K Ultra HD









Donview

Фронтальные разъемы

Несколько входов и выходов HDMI, три USB 3.0 с автоматическим распознаванием и USB Type-C.



Благодаря встроенному интерфейсу OPS панель можно оснастить компьютером и быстро его заменить при необходимости. Спецификации компьютера подбираются индивидуально.



Переход в эко режим экономит энергию, а вновь включить экран можно простым касанием.

Включение панелии переключение ОС одной кнопкой

Панель можно включить или выключить нажатием одной кнопки. Между системами Windows

и Android также можно переключиться одним касанием.

Несколько вариантов установки

Панель можно разместить на стене или на мобильной стойке.

















Программное обеспечение

100% оригинальная разработка Donview



DonviewBoard:

- 1. Функциональный набор приложений для интерактивных досок
- 2. Более 18 языков
- 3. Широкий спектр тем для обучения
- 4. Интерактивные симуляции и эксперименты
- 5. Функция аннотаций и подписей для презентаций
- 6. Доступно с Windows и с Android



TouchScreenCast:

- 1. Подключите экран к своей Wi-Fi сети для того, чтобы обеспечить беспроводной доступ с мобильных устройств
- 2. Передавайте изображения со смартфонов, пишите или отправляйте файлы на интерактивную панель с любого устройства, подключенного к сети



DonviewShare:

- 1. Бесплатное приложение для Android и Apple
- 2. Поддержка устройств на Windows и Mac
- 3. Простое беспроводное подключение и интерактивность
- 4. Отображение экрана и передача данных
- 5. Возможность отображения контента с нескольких устройств



DonviewBoard for Windows



DonviewBoard for Android






Технические характеристики

Сенсорные панели «Все в одном»							
Модель		DS-55IWMO- L02PA	DS-65IWMS- L02PA	DS-70IWMS- L02PA	DS-75IWMS- L02PA	DS-86IWMS- L02PA	DS-98IWMO- L02PA
Общее	Диагональ экрана	55"	65"	70"	75″	86"	98″
	Тип экрана	a-Si TFT-LCD					
	Соотношение сторон	16:9					
	Тип подсветки	LED WLED					
	Разрешение	3840×2160					
	Яркость, нит	350	350	350	350	430	500
	Контрастность	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	1200:1	1300:1
	Угол обзора	178°					
	Стекло	Закаленное стекло с антибликовым покрытием толщиной 4 нм, Mhos 7					
	Встроенная аудиосистема	18 Bt x 2					
	Срок службы	≥100 000 часов					
Сенсор	Число точек касания	20					
	Время отклика	Одно касание - менее 7 мс					
Входы/ выходы	Видео	3 входа HDMI, 1 выход (опционально)					
	Аудио	PC Audio x 1					
	USB	1 тип C, 3 USB 3.0 (автоматическое распознавание для Android Windows), 2 TV USB 2.0, Touch USB 2.0, Touch USB (тип B)					
	Другие	2 VGA, Spdif (оптический), выход для наушников, RJ45, RS232, TF слот, AV, ANT (RF), YPbPr					
Встроенный Android	Система	Android 6.0					
	Процессор	Quad Core Cortex A53, 1,5 ГГц					
	Графический чип	T720MP2					
	Оперативная память	DDR3 2 F6					
	Встроенная память	32 Гб					
	Bluetooth	4.0					
	Ethernet	10/100 Мбит/с					
	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4+5 ГГц					
Встроенный компьютер OPS	Процессор	intel Core I5 или по запросу					
	Оперативная память	4 Гб DDR4 или по запросу					
	Встроенная память	128 Гб SSD/500 Гб HDD или по запросу					
	Ethernet	10/100/1000 Мбит/с					
	WIFI/3G	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4+5 ГГц					
	Операционная система	Windows 10 64-bit Pro (Trial)					
	Питание		Bxo,	д AC:100-240 B/50-6	50 Гц, выход DC:19	B/6,8 A	
Габариты и вес	Габариты ШхВхГ, мм	1356x831x114, 1356x831x123 с кронштейном	1571х937х109, 1533х937х132 с кронштейном	1680x1006x 111, 1680x1006x 134 с кронштейном	1788х1079х107, 1788х1079х130 с кронштейном	2034,2x1216x118, 2034,2x1216x156 с кронштейном	2311x1351x121, 2311x1351x159 с кронштейном
	Габариты упаковки ШхВхГ, мм	1564x270x1002	1777x260x1145	1857x260x1170	1987x270x1255	2214x270x1354	2507x450x1670
	Bec	43 кг	46 кг	52 кг	62 кг	84 кг	159 кг
	Вес брутто	55 кг	62 кг	67 кг	78 кг	107 кг	219 кг
Стандартная комплектация		2 стилуса, пульт ДУ, кабель питания 3 м, руководство пользователя (для доски и для кронштейна), гарантийный талон, сертификат, список оборудования, CD с ПО					

Donview



Интерактивные панели «Все в одном» созданы специально для использования в образовательных учреждениях. При создании панелей разработчики уделили особое внимание защите зрения и повысили четкость изображений. Сенсорные панели поддерживают одновременно до 20 касаний, отображаемым контентом можно управлять пальцами или стилусом, а стирать написанное – рукой. Кроме того, сами панели построены на базе двух операционных систем – Windows и Android, и поэтому могут взаимодействовать с различными устройствами: планшетами, компьютерами, смартфонами, упрощая процесс обучения и делая его более мобильным и интерактивным.







CTC CAPITAL INFO@CTCCAPITAL.RU WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2 Отдел продаж: (495) 363-48-88 ■ Аренда: (495) 363-48-85